

ALLEGATO 01: AREE O SUOLI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE

Le aree o suoli per la realizzazione di cappelle sono individuate nei seguenti cimitero e sono contraddistinte con i lotti da 01 a 04

N. C.	DENOMINAZIONE	LOTTO	TIPOLOGIA	BASE DI GARA
01	BATTIFOLLE	LOTTO 01	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	8.960,00
01	BATTIFOLLE	LOTTO 02	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	12.216,00
02	STAGGIANO	LOTTO 03	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	9.630,00
02	STAGGIANO	LOTTO 04	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	9.630,00

DECLARATORIA LOTTI

Nel cimitero di Battifolle sono state individuate n. 2 aree o suoli per la realizzazione di cappelle di famiglia:

N. C.	DENOMINAZIONE	LOTTO	TIPOLOGIA	BASE DI GARA
01	BATTIFOLLE	LOTTO 01	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	8.960,00
01	BATTIFOLLE	LOTTO 02	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	12.216,00

meglio indicate nella planimetria planimetria:



LOTTO 01 - AREA INDIVIDUATA NEL RESIDUO CAMPO DI INUMAZIONE N. 2.

Area tra il blocco di loculi LC05 e cappella privata di proprietà della famiglia Rossi (CP05) - La distanza tra la facciata esterna dei loculi e la parete della cappella è pari a mt. 5,70




Le problematiche da tenere in considerazioni sono le seguenti:

- distanza minima da lasciare tra la cappella esistente e la nuova cappella da realizzare mt. 0,70
- distanza minima da lasciare il blocco di loculi e la nuova cappella da realizzare minimo mt. 2,50 per poter effettuare le normali operazioni di estumulazione/tumulazioni da loculi LC05.

Le dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza.




Viene concessa un'area per la realizzazione di una cappella a sezione rettangolare della larghezza di mt. 2,20 e lunghezza mt. 4,00 per la superficie di mq. 8,80.

Importo concessione: mq. 8,80 x 1.018,00 = €. 8.958,40 arr. 8.960,00 oltre ad IVA al 10%

FOTO DELL'AREA	DELIMITAZIONE DELL'AREA
	
PLANIMETRIA CIMITERO	COSA REALIZZARE
	<p>Cappella rettangolare con lati: mt. 4,00 mt. 2,20 contenente: n. 8 loculi di testata articolati su 4 file ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità'. Altezza massima sotto Gronda mt. 3,80.</p>

LOTTO 02 - AREA INDIVIDUATA NEL RESIDUO DELLE TOMBE MURATE 3 (TM03)

Area delle ex. Tombe Murate 3 (TM03) compresa tra le cappelle C011 (Organai), C003 (Moretti)
Le dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza.
Viene concessa un'area per la realizzazione di una cappella a sezione rettangolare della larghezza di mt. 3,00 e lunghezza mt. 4,00 per la superficie di mq. 12,00.
Tenuto conto che tale cappella dovrà essere realizzata su zona dove erano presenti tombe murate, le fondazioni saranno impostate alla profondità di circa un metro dalla linea terra.
Importo concessione: mq. 12,00 x 1.018,00 = €. 12.216,00 oltre ad IVA al 10%


FOTO DELL'AREA	DELIMITAZIONE DELL'AREA
	
PLANIMETRIA CIMITERO	COSA REALIZZARE
	<p>Cappella rettangolare con lati: mt. 4,00 mt. 3,00 contenente: n. 8 loculi di testata o della tipologia letto articolati su 4 file ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità'. Altezza massima sotto Gronda mt. 3,80. Possibilità di realizzazione ulteriori due loculi nello spazio tra l'imposta delle fondazioni e la linea terra.</p>

02 - CIMITERO DI STAGGIANO

Nel cimitero di Staggiano sono state individuate n. 2 suoli per la realizzazione di cappelle

N. C.	DENOMINAZIONE	LOTTO	TIPOLOGIA	BASE DI GARA
02	STAGGIANO	LOTTO 03	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	9.630,00
02	STAGGIANO	LOTTO 04	SUOLO O AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA	9.630,00




meglio indicate nella planimetria planimetria:






LOTTO 03: AREA UBICATA IN PROSSIMITÀ DEL CANCELLO DI SERVIZIO DEL CIMITERO.

Le dimensioni minime interne dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (art. 13.2) devono essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza. Viene autorizzata la realizzazione di una cappella un'area a sezione rettangolare della larghezza di mt. 2,20 e lunghezza mt. 4,30 per la superficie di mq. 9,46.

Importo concessione: mq. 9,46 x 1.018,00 = €. 9.630,28 arr. 9.630,00 oltre ad IVA al 10%

FOTO DELL'AREA	DELIMITAZIONE DELL'AREA
	
PLANIMETRIA CIMITERO	COSA REALIZZARE
	<p>Cappella rettangolare con lati: mt. 4,30 mt. 2,20 contenente n. 8 loculi di testata articolati su 4 file ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità'. Altezza massima sotto Gronda mt. 3,80.</p>

LOTTO 04: AREA UBICATA IN PROSSIMITÀ DELLE CAPP. GALLORINI (CP20) E FANCIULLINI (CP10);
 Tenuto conto delle dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza, può essere autorizzata la realizzazione di una cappella un'area a sezione rettangolare della larghezza di mt. 2,20 e lunghezza mt. 4,30 per la superficie di mq. 9,46.
Importo concessione: mq. 9,46 x 1.018,00 = €. 9.630,28 arr. 9.630,00 oltre ad IVA al 10%

FOTO DELL'AREA	DELIMITAZIONE DELL'AREA
	
PLANIMETRIA CIMITERO	COSA REALIZZARE
	<p>Cappella rettangolare con lati: mt. 4,30 mt. 2,20 contenente n. 8 loculi di testata articolati su 4 file ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità'. Altezza massima sotto Gronda mt. 3,80.</p>